



DuoPort

Die zweiflügelige Türlösung für mehr Spielraum in der Garage



Wir machen das Tor!



Willkommen zu Hause, willkommen bei Novoferm!

Novoferm hat für jede Garage die passende Lösung, egal ob Neubau oder Renovierung. Unsere isolierten DuoPort-Flügeltüren bieten Ihnen neben einer hohen Wärmedämmung die Möglichkeit der optimalen Nutzung Ihrer Garage als Lagerraum, für Hobby oder Freizeit. Wahlweise können beide Türflügel oder nur der Gangflügel geöffnet werden – individuell nach Ihrem Bedarf!


Die Verwendung hochwertiger und nachhaltiger Materialien, die ausgezeichnete Verarbeitung sowie die vielfältigen Auswahlmöglichkeiten verleihen Ihrer Garage eine zeitlose Ausstrahlung, die zum Stil Ihres Hauses und zu Ihrem persönlichem Geschmack passt.

Plus Ihre Vorteile im Überblick

- ✓ Ideal für Privatgaragen von 1.450 x 1.900 mm (symmetrische Aufteilung) bis max. 2.500 x 2.500 mm Öffnungsweite und -höhe
- ✓ Hohe Wärmedämmung durch 45 mm dicken PUR-Hartschaumkern
- ✓ Große Auswahl an Motiven, Oberflächen, preisattraktiven Super-Color-Farben und fast allen RAL-Farben sowie zusätzl. Ausstattungen wie Verglasungen
- ✓ Praktische Blockzarge für flexiblen Einbau
- ✓ Türflügel wahlweise nach außen oder innen öffnend
- ✓ Gang- und Standflügel wahlweise rechts oder links positionierbar
- ✓ Einbruchhemmende 3-fach-Verriegelung mit Bandsicherung optional erhältlich
- ✓ Türblatt Innenseite: Grundlackierung auf Polyesterbasis, Grauweiß ähnlich RAL 9002
- ✓ Türblatt Außenseite Standard: Verkehrsweiß ähnlich RAL 9016
- ✓ Türblatt Außenseite: Super-Color oder RAL nach Wahl gegen Aufpreis (endbeschichtet)

Präzise Verarbeitung – sichere Funktion

Alle Türblattrahmen sind aus Aluminium gefertigt und garantieren höchste Witterungsbeständigkeit, während stabil gearbeitete Bänder für langfristig passgenaues Öffnen und Schließen sorgen.



3-fach-Verriegelung
(optional)

Bandsicherung
(optional)

Motive

Gestaltungsmöglichkeiten



Waagerechte Sicke
Verkehrsweiß, ähnlich wie RAL 9016



Großsicke
Verkehrsweiß, ähnlich wie RAL 9016



Großlamelle
Verkehrsweiß, ähnlich wie RAL 9016



max. 2.125 mm (BRH)

Kassetteprägung
Verkehrsweiß, ähnlich wie RAL 9016

	waagerechte Sicke		Großsicke		Großlamelle		Kassette	
	Woodgrain	Noblesse (glatt)	Woodgrain	Noblesse (glatt)	Woodgrain	Noblesse (glatt)	Woodgrain	Noblesse (glatt)
Verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016)	•	•	•	•	•	•	•	-
Super-Color / RAL nach Wahl	•	•	•	•	•	•	•	-
Golden oak	-	•	-	•	-	•	-	-
Dark oak	-	-	-	•	-	-	-	-
Mahagoni	-	-	-	•	-	-	-	-
Satin grey (Mischfarbton)	-	-	-	•	-	-	-	-

Alle DuoPort-Varianten werden serienmäßig mit schwarzer Rundgriff-Drückergarnitur und Profilylinder geliefert.

Oberflächen



Woodgrain



Noblesse (glatt)



Golden oak



Dark oak



Mahagoni



Satin grey
(Mischfarbton)

Fenster



Variante 1:
Standardfenster



Variante 2:
elegante Rautenoptik




Variante 3:
klassische Kreuzfensteroptik

Fensterstärken:

- Für die Torprägung waagerechte Sicke, Großsicke und Großlamelle: klare oder kristallklare 25 mm-Acrylglas-Doppelscheibe
- Für die Torprägung Kassette: klare und kristallklare 20 mm-Acrylglas-Doppelscheibe

Fensterabmessungen: ca. 390 x 190 mm (Rahmen-Innenmaß)

Super-Color-Farben



Stahlblau
ähnlich RAL 5011



Moosgrün
ähnlich RAL 6005



Tannengrün
ähnlich RAL 6009



Anthrazit
ähnlich RAL 7016



Lichtgrau
ähnlich RAL 7035



Fenstergrau
ähnlich RAL 7040



Ockerbraun
ähnlich RAL 8001



Nussbraun
ähnlich RAL 8011



Sepiabraun
ähnlich RAL 8014



Weißaluminium
ähnlich RAL 9006



Graualuminium
ähnlich RAL 9007




RAL-Farben


Alle Super-Color- und fast alle RAL-Farben sind gegen einen geringen Aufpreis erhältlich.

Technische Skizzen


Einbau vor/hinter der Öffnung




Einbau in der Öffnung



Einbau vor/hinter der Öffnung



Einbau in der Öffnung



Novoferm. Direkt vor Ort. Europaweit.

Die Novoferm Group ist einer der führenden europäischen Systemanbieter für Türen, Tore, Zargen und Antriebe. Wir bieten ein großes Produkt- und Leistungsspektrum für den privaten, gewerblichen und industriellen Einsatz. Alle unsere Produkte werden nach höchsten Qualitätsstandards auf dem neuesten Stand der Technik gefertigt. Dabei verbinden wir maximale Funktionalität mit innovativem Design. Wir produzieren an verschiedenen internationalen Standorten und sind durch unser flächendeckendes Vertriebsnetz immer für Sie vor Ort – in ganz Europa.

Ihr Novoferm Vertriebspartner



Novoferm Vertriebs GmbH
Schüttensteiner Straße 26
D-46419 Isselburg (Werth)
Tel.: (02850) 9 10 – 700
Fax: (02850) 9 10 – 646
E-Mail: vertrieb@novoferm.de
www.novoferm.de



www.novoferm.de